



# BOSCH

## PRO

### GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9





1 609 92A C9R








lv Instrukcijas oriģinālvalodā





|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| Latviešu ..... | Lappuse | 7 |
|----------------|---------|---|



**A1****A2****A3**

**B1****B2**



# Latviešu

## Drošības noteikumi

### Vispārējie drošības noteikumi



Izlasiet visus brīdinājumus un instrukcijas, kas pievienotas darbgaldam vai montējamajam elektroinstrumentam

Drošības norādījumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienus, ugunsgrēku un/vai nopietnus savainojumus.

### Drošības norādījumi darba galdiem

- **Pirms iestatīšanas vai rezerves daļu nomaiņas, izvelciet elektroinstrumenta kontaktdakšas no elektrotīkla kontaktligzdas un/vai izņemiet no tā akumulatoru.** Elektroinstrumentu neļauša ieslēgšanās dažkārt kļūst par cēloni nelaimes gadījumam.
- **Pirms elektroinstrumenta nostiprināšanas pareizi samontējiet darba galdū.** Pareiza galda uzbūve ir svarīga, lai nepieļautu tā sabrukšanu.
- **Pirms elektroinstrumenta lietošanas droši nostipriniet to uz darba galda.** Elektroinstrumenta izslīdēšana uz darba galda var kļūt par cēloni kontroles zaudēšanai pār to.
- **Novietojiet darba galdū uz cietas, līdzenas un limeniskas virsmas.** Ja darba galds izslīd vai sašķībejas, apstrādājamo priekšmetu nav iespējams vienmērīgi un droši vadīt.
- **Nepārslodojiet darba galdū un nelietojiet to kā kāpnes vai sastatnes.** Darba galda pārslodgšana vai stāvēšana uz tā var izraisīt darba galda smaguma centra pārvietošanos augšup un galda apgāšanos.
- **Nekontaktējiet apstrādājamo priekšmetu ar zāģa asmeni ar lielu spēku.** Ja, lietojot elektroinstrumentu, uz to tiek izdarīts pārāk liels spiediens, darba galds var apgāzties.
- **Sekoņiet, lai darba laikā būtu stingri pievilktas visas skrūves un savienojošie elementi.** Valģīgi savienojumi var būt par cēloni nestabilitātei un samazināt zāģēšanas precizitāti.
- **Nodrošiniet, lai gari un smagi apstrādājamie priekšmeti neizraisītu darba galda līdzsvara zudumu.** Gari un smagi zāģējamie priekšmeti brīvā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.
- **Sabīdot vai izbīdot darba galdū, nelieciet pirkstus savienojuma punkta tuvumā.** Tas var izraisīt pirkstu saspišanu.

## Simboli

Šeit ir aplūkoti dažādi simboli, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot darba galdū. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar darba galdū.

### Simboli un to nozīme



Darba galda maksimālā nestspēja (elektroinstrumenti + apstrādājama priekšmets) ir **100 kg**.

## Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

### Paredzētais pielietojums

Darba galds ir paredzēts šādu Bosch stacionāro zāģu nostiprināšanai (stāvoklis uz **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Lietojot darba galdū kopā ar elektroinstrumentu, tas ir paredzēts dēļu un profilu sagarināšanai.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst lietošanas pamācības sākumā esošajās grafikas lappusēs sniegtajiem attēliem.

- (1) Atdure
- (2) Lokveida stiprinājums
- (3) Pamatnes rāmis
- (4) Fiksācijas skava
- (5) Darba galda kāja
- (6) Savienotājelements
- (7) Stiprinājuma elementu komplekts
- (8) Elektroinstrumenta korpasa rāmis

### Tehniskie dati

| Darbgalds                                                      | GTA700 |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Izstrādājuma numurs                                            |        | <b>3 601 M22 9..</b> |
| Darbgalda augstums                                             | mm     | 546                  |
| Maks. nestspēja (elektroinstrumenti + apstrādājama priekšmets) | kg     | <b>100</b>           |
| Svars, apt.                                                    | kg     | <b>8,7</b>           |

## Montāža

### Piegādes komplekts

Pirms darba galda montāžas pārbaudiet, vai ir piegādātas visas zemāk norādītās daļas.

- Pamatnes rāmis **(3)**
- Darba galda kājas **(5)** (2x priekšējās kājas "A" un "B", 2x aizmugurējās kājas "C" un "D")
- Savienotājelementi **(6)** (4x)
- Stiprinājuma elementu komplektā **(7)** ietilpst: sešstūra ligzdskrūves (8x), fiksācijas uzgriežņi (8x).

### Papildus piegādes komplektam, darbam ir nepieciešami šādi rīki:

- sešstūra stienatslēga (5 mm)
- skrūvju atslēga (13 mm)

### Darba galda montāža (skatīt A1.–A3. attēlu)

- Uzmanīgi izņemiet visas piegādātās daļas no iepakojuma.
- Noņemiet visus iepakojuma materiālus.
- Nospiediet fiksācijas skavu **(4)** un izvelciet pamatnes rāmjus **(3)** vienu no otra.
- Uzlieciet savienotājelementus **(6)** tik tālu uz pamatnes rāmja **(3)** galiem, lai montāžas urbumi sakristu.
- Saskrūvējiet savienotājelementus **(6)** ar pamatnes rāmi, izmantojot stiprinājuma elementu komplektā **(7)** iekļautās skrūves un uzgriežņus.
- Ievietojiet darba galda kājas **(5)** tik tālu savienotājelementos **(6)**, lai montāžas urbumi sakristu. Veicot šīs darbības, ņemiet vērā atbilstošo marķējumu (A, B, C, D).
- Pieskrūvējiet darba galda kājas pamatnes rāmim ar stiprinājuma elementu komplektā **(7)** iekļautajām skrūvēm un uzgriežņiem.

### Elektroinstrumenta nostiprināšana (attēli B1 – B2)

- Novietojiet darbgaldu uz cietas, līdzenas un horizontālas virsmas.
- Nocentrējiet elektroinstrumentu uz pamatnes rāmja. Šim nolūkam kalpo atdure **(1)**.
- Uzāķējiet lokveida stiprinājuma **(2)** āķus uz korpusa rāmja **(8)** un nostipriniet elektroinstrumentu, nospiežot lejup sviru.

## Lietošana

### Norādījumi darbam

Vienmēr stingri turiet apstrādājamo priekšmetu, īpaši tad, ja nākas apzāģēt garus, smagus priekšmetus. Pēc apstrādājamā priekšmeta pārzāģēšanas darba galda smaguma centrs var pēkšņi pārvietoties, izraisot tā apgāšanos.

Nepārslogojiet darba galdu. Nekad nepārsniedziet darba galda maksimālo nestspēju.

### Transportēšana (skatīt attēlus C1–C2)

#### ► Elektroinstrument nedrīkst atrasties uz darbgalda tā salocīšanas vai atvēršanas laikā.

Darbgaldu var salocīt transportēšanai.

- Atveriet lokveida stiprinājumu **(2)** un noņemiet elektroinstrumentu.
- Salokiet darbgaldu.
- Lai nofiksētu transportēšanas pozīciju, ļaujiet fiksācijas skavai **(4)** iegulties.

## Apkalpošana un apkope

### Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

#### Latvijas Republika

Tālr.: 67 146262

Saite uz mūsu servisu adresēm un garantijas nosacījumiem ir pieejama pēdējā lapā.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

### Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie darba galdi, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Servicekontakte  
Service Contacts  
Contacts de Service  
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen  
Guarantee Conditions  
Conditions de Garantie  
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>